

VENEZIA

AN ETERNAL ROMANCE. WHERE BEAUTY AND CHARME NEVER SLEEP

★★★★★
NAXOS[®]
CERAMICHE
FINCIBEC GROUP



AN ETERNAL ROMANCE. WHERE BEAUTY AND CHARME NEVER SLEEP.

Venezia, icona assoluta di unicità.
Come sospesa sul mare, è un piccolo scorcio di mondo che rivela scenari da favola. Da secoli crocevia di arti e culture, è un luogo magico dal romanticismo eterno. Le sale da ballo, lo sfarzo di pizzi, merletti e saloni affrescati.

L'oro e gli stucchi.
Serate di gala, maschere, vestiti sontuosi, lo scintillio della laguna sotto le stelle...
Questa l'ispirazione della nuova collezione Naxos: decori dorati, i toni pastello di calce e stucco, grafiche tipiche delle più eleganti carte da parati, superfici che rivelano un passato di lusso e mondanità, ancora belle, vive e ricche di fascino.

*Venice, the absolute icon of uniqueness.
As if suspended on the sea, a small corner of the world revealing fabulous scenery.
For years the crossroad of art and culture, it is a magical place of eternal romanticism.
The ballrooms, the splendour of lace, crochet and frescoed halls.
The gold and stucco decor.
Gala evenings, masks, sumptuous gowns, the sparkling lagoon under the stars...
This is what has inspired the new Naxos collection: golden decor, plaster and stucco tones, typical designs of the most elegant wallpaper, surfaces revealing a luxurious and high society past, still beautiful and alive with a wealth of charm.*

VIVA

31,2X79,7 | 12,2"X31,3"

Rivestimenti in Pasta Bianca Rettificati / *White Body Wall Tiles Rectified* /
Pavimenti in Gres Fine Porcellanato Rettificati - *Fine Porcelain Stoneware Floors Rectified* /

Naxos



RIALTO DORATO / OMBRA

Serata di gala / Gala evening /



Setting realized with -

Ambiente realizzato con

Mosaico Decoro Dorato 31,2x31,2



4



Setting realized with -

Ambiente realizzato con
Ombra 31,2x79,7
Fascia Ducale Ombra 31,2x79,7
Fascia Torcello Dorato 31,2x79,7
Mosaico Decoro Dorato 31,2x31,2
Pav. Ombra 45x45

5



Ambiente realizzato con
Setting realized with -
Fascia Torcello Dorato 31,2x79,7



Setting realized with -
Ambiente realizzato con
:
Ombra 31,2x79,7
Fascia Ducale Ombra 31,2x79,7



8



Setting realized with -

Ambiente realizzato con :

- Rialto Dorato 31,2x79,7
- Ombra 31,2x79,7
- Composizione Canaletto 62,4x79,7
- Fascia Canaletto Riposo 31,2x79,7
- Mosaico Gold 31,2x31,2
- Pav. Rialto Dorato 45x45

9



Ambiente realizzato con
Setting realized with -

Composizione Canaletto 62,4x79,7
Fascia Canaletto Riposo 31,2x79,7



12

13

Setting realized with -

Ambiente realizzato con
:
Mosaico Gold 31,2x31,2



Ambiente realizzato con
Setting realized with -

Rialto Dorato 31,2x79,7
Ombra 31,2x79,7
Fascia Ca' d'oro Dorato 31,2x79,7
Fascia Tintoretto Ombra 31,2x79,7
Mosaico Decoro Dorato 31,2x31,2
Pav. Ombra 45x45



Ambiente realizzato con
Setting realized with -
Fascia Tintoretto Ombra 31,2x79,7



Ambiente realizzato con
Setting realized with -
Fascia Ca' d'oro Dorato 31,2x79,7



Setting realized with -

Ambiente realizzato con

- Rialto Dorato 31,2x79,7
- Ombra 31,2x79,7
- Fascia Tintoretto Ombra 31,2x79,7
- Mosaico Gold 31,2x31,2
- Pav. Ombra 45x45



Setting realized with -

Ambiente realizzato con :

Ombra 31,2x79,7
Fascia Tintoretto Ombra 31,2x79,7



RIALTO SETA / LAGUNA

Primavera nell'aria, classe e colore / Spring is in the air, class and colour /



Setting realized with -

Ambiente realizzato con

Fascia Ca' D'Oro Laguna 31.2x79.7

Ambiente realizzato con
Setting realized with -

Rialto Seta 31,2x79,7
Laguna 31,2x79,7
Fascia Ca' D'Oro Laguna 31,2x79,7
Fascia Tintoretto Laguna 31,2x79,7
Mosaico Gold 31,2x31,2
Pav. Laguna 45x45



Ambiente realizzato con
Setting realized with -
Mosaico Gold 31,2x31,2



Setting realized with -
Ambiente realizzato con
Rialto Seta 31,2x79,7
Fascia Tintoretto Laguna 31,2x79,7



Ambiente realizzato con
Setting realized with -

Rialto Seta 31,2x79,7
Laguna 31,2x79,7
Fascia Tiepolo Laguna Mix 31,2x79,7
Mosaico Decoro Seta 31,2x31,2
Mosaico Decoro Laguna 31,2x31,2
Pav. Laguna 45x45



Ambiente realizzato con
Setting realized with -

Fascia Tiepolo Laguna Mix 31,2x79,7



Ambiente realizzato con
Setting realized with -

Rialto Seta 31,2x79,7
Laguna 31,2x79,7
Mosaico Decoro Seta 31,2x31,2



Ambiente realizzato con
Setting realized with -

Rialto Seta 31,2x79,7
Laguna 31,2x79,7
Fascia Campiello Laguna 31,2x79,7
Fascia Tintoretto Laguna 31,2x79,7
Pav. Seta 45x45



Ambiente realizzato con
Setting realized with -
Fascia Tintoretto Laguna 31,2x79,7



Ambiente realizzato con
Setting realized with -
Rialto Seta 31,2x79,7
Laguna 31,2x79,7
Fascia Campiello Laguna 31,2x79,7



Ambiente realizzato con
Setting realized with

Rialto Seta 31,2x79,7
Fascia Torcello Laguna 31,2x79,7
Fascia Murano Laguna 31,2x79,7
Mosaico Decoro Seta 31,2x31,2
Mosaico Decoro Laguna 31,2x31,2
Listello Venezia Gold 4x31,2
Pav. Laguna 45x45



Ambiente realizzato con
Setting realized with -
Rialto Seta 31,2x79,7
Fascia Murano Laguna 31,2x79,7
Listello Venezia Gold 4x31,2



Ambiente realizzato con
Setting realized with -
Fascia Torcello Laguna 31,2x79,7



RIALTO SETA / PELTRO

Eleganza senza tempo / Timeless elegance /



Ambiente realizzato con
Setting realized with -

Foscari Peltro 31,2x79,7



Ambiente realizzato con

Setting realized with -

Rialto Seta 31,2x79,7

Peltro 31,2x79,7

Foscari Peltro 31,2x79,7

Fascia Torcello Seta 31,2x79,7

Mosaico Decoro Peltro 31,2x31,2

Pav. Peltro 45x45



Setting realized with -
Ambiente realizzato con
Fascia Torcello Seta 31,2x79,7



Ambiente realizzato con
Setting realized with -
Rialto Seta 31,2x79,7
Peltro 31,2x79,7



Setting realized with -

Ambiente realizzato con :

- Rialto Seta 31,2x79,7
- Peltro 31,2x79,7
- Fascia Torcello Peltro 31,2x79,7
- Mosaico Decoro Peltro 31,2x31,2
- Pav. Peltro 45x45



Ambiente realizzato con
Setting realized with - :
Fascia Torcello Peltro 31,2x79,7
Seta 31,2x79,7



Ambiente realizzato con
Setting realized with - :
Peltro 31,2x79,7
Mosaico Decoro Peltro 31,2x31,2



31,2X79,7 | 12,2”X31,3”
 Rivestimenti in Pasta Bianca Rettificati / *White Body Wall Tiles Rectified*



31,2x79,7
90839 Seta / ■129



31,2x79,7
90842 Rialto Seta / ■135



31,2x79,7
90844 Peltro / ■135



31,2x79,7
90845 Laguna / ■135



31,2x79,7
90849 Foscari Peltro / ■143



31,2x79,7
92456 Fascia Torcello Seta / ●130



31,2x79,7
92458 Fascia Torcello Peltro / ●130




31,2x79,7
92459 Fascia Torcello Laguna / ●130




31,2x79,7
92468 Fascia Tintoretto Laguna / ●157




31,2x79,7
92462 Fascia Ca' d'Oro Laguna / ●167



31,2x31,2
92479 Mosaico Decoro Seta
 ●75



31,2x31,2
92481 Mosaico Decoro Peltro
 ●75



31,2x31,2
92482 Mosaico Decoro Laguna
 ●75

45X45 | 18”X18”

Pavimenti in Gres Fine Porcellanato Rettificati - *Fine Porcelain Stoneware Floors Rectified*



45x45
90951 Rialto Seta / ■109



45x45
90953 Peltro / ■109



45x45
90954 Laguna / ■109



31,2x79,7
92470 Fascia Tiepolo Mix Laguna (2 pc.)
 ●169



31,2x79,7
92466 Fascia Ducale Laguna
 ●167



31,2x79,7
92464 Fascia Murano Laguna
 ●187



31,2x79,7
92472 Fascia Campiello Laguna
 ●139



4x31,2
92477 Listello Venezia Platinum / ●53



31,2X79,7 | 12,2”X31,3”
 Rivestimenti in Pasta Bianca Rettificati / *White Body Wall Tiles Rectified*



31,2x79,7
 90841 Dorato / ■129



31,2x79,7
 90843 Rialto Dorato / ■135



31,2x79,7
 90846 Ombra / ■135



31,2x79,7
 90850 Foscarì Ombra / ■143



31,2x79,7
 92457 Fascia Torcello
 Dorato / ●130



31,2x79,7
 92460 Fascia Torcello
 Ombra / ●130




31,2x79,7
 92467 Fascia Tintoretto
 Ombra / ●157




31,2x79,7
 92461 Fascia Ca' d'Oro
 Dorato / ●167




31,2x79,7
 92469 Fascia Tiepolo Mix Ombra (2 pc.)
 ●169



31,2x31,2
 92480 Mosaico Decoro Dorato
 ●75



31,2x31,2
 92483 Mosaico Decoro Ombra
 ●75



31,2x31,2
 92484 Mosaico Gold
 ●87



31,2x79,7
 92465 Fascia Ducale
 Ombra / ●167



31,2x79,7
 92463 Fascia Murano
 Dorato / ●187



31,2x79,7
 92471 Fascia Campiello
 Ombra / ●139



31,2x79,7
 92473 Fascia Canaletto
 Riposo / ●147



62,4x79,7
 92474 Composizione Canaletto (2 pc.)
 ●198

45X45 | 18”X18”
 Pavimenti in Gres Fine Porcellanato Rettificati - *Fine Porcelain Stoneware Floors Rectified*



45x45
 90952 Rialto Dorato / ■109



45x45
 90955 Ombra / ■109



4x31,2
 92478 Listello Venezia Gold / ●53

Pesi e Imballi rivestimento / Wall tile weights and packaging /

		31,2x79,7	31,2x79,7 fascia	62,4x79,7 composizione	4x31,2 listello
	Pc.	5	2	1	4
	m²	1,243	-	-	-
	Kg	19,8	7,92	7,92	-
	Colli/Boxes	40	-	-	-
	m²	49,72	-	-	-
	Kg	792	-	-	-

Pesi e Imballi pavimento / Floor tile weights and packaging /

		45x45
	Pc.	6
	m²	1,215
	Kg	22
	Colli/Boxes	36
	m²	43,74
	Kg	792

Note / Notes /

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche. Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore. Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative / The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

Caratteristiche gres fine porcellanato / Fine porcelain stoneware data /

Categorie d'impiego per pavimenti in gres fine porcellanato
Use classes for fine porcelain stoneware floors

C1	Piastrelle da pavimento consigliate per traffico leggero Floor tiles recommended for light traffic
C2	Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-leggero Floor tiles recommended for medium-light traffic
C3	Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio Floor tiles recommended for medium traffic
C4	Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-pesante Floor tiles recommended for medium-heavy traffic
C5	Piastrelle da pavimento consigliate per impieghi con forti sollecitazioni Floor tiles recommended for highly stresses uses

Variazioni cromatiche
Colour variations

	V1 Aspetto uniforme Even appearance
	V2 Lieve variazione Light variation
	V3 Media variazione Medium variation
	V4 Intensa variazione Strong variation

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni. It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

Caratteristiche Tecniche / Technical data /

Rivestimenti in pasta bianca // White body wall tiles












	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten Características técnicas	Tipo di prova Standard of test Norme du test Testnorm Tipo de prueba	Valore Naxos Naxos standards Valeur Naxos Ergebnis Naxos Valor de Naxos
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545.2	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción del agua	ISO 10545.3	> 10%
	Sforzo di rottura Modulus of rupture Effort de rupture Bruchlast Esfuerzo de rotura	ISO 10545.4	R 600 N
	Resistenza a flessione Breaking strength Resistance a la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545.4	R 12 N/mm²
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación termica linear	ISO 10545.8	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza al cavillo Crazing resistance Resistance à la craquelure Widerstand gegen Haarriss Resistencia al cuarteado	ISO 10545.11	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance chimique Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia al ataque químico	ISO 10545.13	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza alle macchie Stains resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	ISO 10545.14	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi
With the exception of special pieces and decors

Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dal sito www.naxos-ceramica.it
For any further inquiries, refer to the data sheets on the web-site www.naxos-ceramica.it

Caratteristiche Tecniche / Technical data /

Pavimenti in gres fine porcellanato // Fine porcelain stoneware floor tiles

 ISO 13006B1a EN 14411/G	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten Características técnicas	Tipo di prova Standard of test Norme du test Testnorm Tipo de prueba 	Valore Naxos Naxos standards Valeur Naxos Ergebnis Naxos Valor de Naxos
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545.2	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción del agua	ISO 10545.3	0,2%
	Sforzo di rottura Modulus of rupture Effort de rupture Bruchlast Esfuerzo de rotura	ISO 10545.4	S 1300 N
	Resistenza a flessione Breaking strength Resistance a la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545.4	R 35 N/mm ²
	Resistenza agli shock termici Resistance to thermal shock Resistance aux chocs thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios térmicos	ISO 10545.9	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a la helada	ISO 10545.12	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación termica linear	ISO 10545.8	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance chimique Beständigkeit gegen Chemicalien Resistencia al ataque químico	ISO 10545.13	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza alle macchie Stains resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	ISO 10545.14	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi
 With the exception of special pieces and decors

Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dal sito www.naxos-ceramica.it
 For any further inquiries, refer to the data sheets on the web-site www.naxos-ceramica.it

★★★★★
NAXOS[®]
C E R A M I C H E

FINCIBEC GROUP



FINCIBEC S.P.A

Uffici Comm.li, Stabilimento:
Strada Statale 569, 169
41014 Solignano (MO) Italy

Magazzino: Strada Statale 569, 187
41014 Solignano (MO) Italy
Tel. +39 059.748811
Fax +39 059.797376
www.naxos-ceramica.it
info@naxos-ceramica.it

Amministrazione:
Via Valle D'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel. +39 0536.861300
Fax +39 0536.861351
www.fincibec.it
info@fincibec.it

GRUPPO FIRE - Fire S.r.l

